

[23rd November 1963]

மங்கனூர் பஞ்சாயத்து யூனியன் அலுவலகம்
(விருத்தாசலம் தாலுகா)

* 506 கேள்வி.—திரு. இரா. நாராயணன் : கனம் ஸ்தல நிர்வாக அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) விருத்தாசலம் வட்டத்திலுள்ள மங்கனூர் பஞ்சாயத்து யூனியன் அலுவலகக் கட்டிடத்திற்கு மாத வாடகை எவ்வளவு கொடுக்கப்படுகிறது?

(இ) அப் பஞ்சாயத்திற்காகச் சொந்தக் கட்டிடம் கட்ட உத்தேசமுண்டா?

கனம் திரு. சே. ம. அ. மஜீத் : (அ) தென் ஆர்க்காடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திட்டகுடியில், மங்கனூர் பஞ்சாயத்து யூனியன் அலுவலகம் அமைந்துள்ள கட்டிடத்திற்காக மாதந்தோறும் ரூ. 150 வாடகையாகச் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

(இ) அங்கே கட்டிடம் கட்டும் உத்தேசம் எதுவும் இப்போது இல்லை.

வேலிங்டன் நீர்த்தேக்கம்

* 507 கேள்வி.—திரு. கி. நாராயணசாமி பிள்ளை : கனம் பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) விருத்தாசலம் தாலுகா கீழ்ச்செருவாயில் உள்ள வேலிங்டன் ரிசர்வாயருக்கு மேற்கே உள்ள கொரக்கவாடிகிராமத்தில் வெள்ளாற்றில் வெள்ளம் வரும் காலத்தில் அதிகப்படியான நீரைத் தேக்கிவைக்கவும் அந்த உபரித் தண்ணீரை வேலிங்டன் ரிசர்வாயரில் தண்ணீர் குறையும்போது சப்ளை செய்யவும் திட்டம் ஏதேனும் பரிசீலனையில் இருக்கிறதா?

(இ) அப்படியானால், அது எப்போது நிறைவேற்றப்படும்?

THE HON. SRI V. RAMAIAH : (a) & (b) To improve the storage position in the Willingdon Reservoir, the following proposals were considered and dropped for the reasons stated against them :—

(1) Widening existing Main Supply Channel from Toludur Regulator : By this proposal, a maximum of about 84 to 100 M.C. ft. could be made available for diversion and it would be sufficient to irrigate only 500 acres. The scheme would cost Rs. 12 lakhs which was very high for the benefit to be achieved.

(2) Formation of a Reservoir across Vellar near Korukkuvadi village limits about 8 miles above Toludur Regulator : The proposal would cost about Rs. 60 lakhs and it was considered prohibitive. Besides, 829 acres of cultivable land would have to be acquired (for irrigating 1,500 acres), and about 1,100 families would have to be rehabilitated.